

STAUF SP SPOT TACK – technikai adatlap

STAUF SP SPOT TACK - MŰFŰRAGASZTÓ (310 ml)

Termékadatok

	Technikai adatlap
Termékszám	127171

Különleges tulajdonságok

- Nagyon magas tapadási szilárdság
 - Vízálló
 - Jó állékonyosság
 - Gyors kötés
 - Nagyon magas kezdeti tapadás
-

Alkalmazási területek

- Műfű telepítése
 - Sportburkolatok ragasztása
 - Rugalmas szegélyek, csíkok rögzítése
-

Alkalmas aljzatok

- STAUF kiegyenlítő anyagok
- Beton (érdes felület)
- Aszfalt

- Esztrich
-

Alkalmas alátétek / ragasztószalagok

- C 145 illesztőszalag
 - C 345 illesztőszalag
 - P 145 illesztőszalag
 - C 140 illesztőszalag
 - C 230 illesztőszalag
 - C 166 illesztőszalag
-

Terméktulajdonságok

- **Könnyen felhordható**
 - **Hő- és fagyálló**
 - **Szín:** zöld
 - **Anyagigény:** az aljzattól függően változik
 - **Száradási idő:** 5-15 perc (20 °C-on)
 - **Járhatóság:** 24-48 óra után
 - **Munkakörnyezet:** min. 15 °C, max. 75% relatív páratartalom (ideális ≤ 65%)
-

Szállítás és tárolás

Tulajdonság	Érték
Szállítás	Fagymentesen
Tárolás	Fagymentes helyen
Eltarthatóság	6 hónap
Kiszerezés	310 ml-es műanyag tubus

Feldolgozás

Az összeragasztandó felületek legyenek **szilárdak, szárazak, por- és zsírmentesek**. A ragasztót az anyagtól függően **pontokban, csíkokban vagy teljes felületen** kell felhordani. A ragasztandó elemet helyezd a pozícióba, szükség esetén korigáld, majd **erősen nyomd rá**. Szükség esetén **12 órás rögzítés** ajánlott. A friss ragasztómaradék **azonnal eltávolítható**, a megkötött ragasztó csak **mechanikusan**.

További információk

A ragasztó **nedvesség hatására keményedik**. A kötési sebességet a **magasabb hőmérséklet** gyorsítja. A sokféle anyag és aljzat miatt **helyszíni próbaragasztás** javasolt.

Felelősségkorlátozás

A fenti adatok a legfrissebb vizsgálati eredményeken alapulnak, és **nem minősülnek garanciának**. A tényleges felhasználási körülményekre nincs ráhatásunk, ezért **minden esetben ajánlott saját tesztet végezni**. A jelen dokumentum kiadásával minden korábbi technikai adatlap **érvényét veszti**.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1, 57234 Wilnsdorf, Németország

Tel.: +49 (0) 2739 301-0

Fax: +49 (0) 2739 301-200

Email: info@stauf.de